




balancování



vhodné
na trávník



Lanový herní prvek pro děti od 4 let. Výška pádu do 1 m umožňuje provozovat zařízení na trávníku. Zařízení je vhodné na frekventovaná veřejná dětská hřiště. Vzdálenost sloupů 2,5 m. Barevné provedení lan a plastových doplňků nemusí odpovídat vyobrazení, pokud není konkrétní požadavek definován při objednání.

Materiály:

Sloupy (průměr 140 mm) a kláda (průměr 160 mm) z přírodní mimosředové douglasky. Sloupy shora opatřeny plastovým kloboukem, variantně nerezovým. Rozpěrka sloupů z nerezové trubky průměru 50 mm. Lanové prvky a síť z lan HERKULES 16 a 18 mm s ocelovým jádrem. Plastové doplňky lanových prvků a spojovací prvky sítě z polyetylénu nebo přírodního hliníku. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Kotvení sloupů žárově pozinkovanou ocelovou botkou v betonové patce.



Certifikováno
dle ČSN EN 1176



Vyrobeno
v ČR

TECHNICKÉ ÚDAJE



Katalogové číslo
24 6002 0001



Rozměry zařízení (d x š x v)
2,6 x 0,5 (max) x 2,4 m



Max. výška pádu
0,5–1 m




Povrch tlumící pád
trávník vyhovuje



Min. potřebná plocha
5,4 x 3,4 m (max)



Věková skupina
od 4 let




Měřítko 1:100



balancování



vhodné
na trávník



Lanový herní prvek pro děti od 4 let. Výška pádu do 1 m umožňuje provozovat zařízení na trávníku. Zařízení je vhodné na frekventovaná veřejná dětská hřiště. Vzdálenost sloupů 2,5 m. Barevné provedení lan a plastových doplňků nemusí odpovídat vyobrazení, pokud není konkrétní požadavek definován při objednání.

Materiály:

Sloupy průměru 140 mm z přírodní mostředové douglasky. Sloupy shora opatřeny plastovým kloboukem, variantně nerezovým. Rozpěrka sloupů z nerezové trubky průměru 50 mm. Lanové prvky a sítě z lan HERKULES 16 a 18 mm s ocelovým jádrem. Plastové doplňky lanových prvků a spojovací prvky sítí z polyetylénu nebo přírodního hliníku. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Kotvení sloupů žárově pozinkovanou ocelovou botkou v betonové patce.



Certifikováno
dle ČSN EN 1176



Vyrobeno
v ČR

TECHNICKÉ ÚDAJE



Katalogové číslo
24 6002 0002



Rozměry zařízení (d x š x v)
2,6 x 0,5 (max) x 2,4 m



Max. výška pádu
0,5–1 m




Povrch tlumící pád
trávník vyhovuje



Min. potřebná plocha
5,4 x 3,4 m (max)



Věková skupina
od 4 let



Měřítko 1:100



lezení



balancování



vhodné
na trávní



Lanový herní prvek pro děti od 4 let. Výška pádu do 1 m umožňuje provozovat zařízení na trávníku. Zařízení je vhodné na frekventovaná veřejná dětská hřiště. Vzdálenost sloupů 2,5 m. Barevné provedení lan a plastových doplňků nemusí odpovídat vyobrazení, pokud není konkrétní požadavek definován při objednání.

Materiály:

Sloupy průměru 140 mm z přírodní mimosťředové douglasky. Sloupy shora opatřeny plastovým kloboukem, variantně nerezovým. Rozpěrka sloupů z nerezové trubky průměru 50 mm. Lanové prvky a síť z lan HERKULES 16 a 18 mm s ocelovým jádrem. Plastové doplňky lanových prvků a spojovací prvky sítě z polyetylenu nebo přírodního hliníku. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Kotvení sloupů žárově pozinkovanou ocelovou botkou v betonové patce.



Certifikováno
dle ČSN EN 1176



Vyrobeno
v ČR

TECHNICKÉ ÚDAJE



Katalogové číslo
24 6002 0003



Rozměry zařízení (d x š x v)
2,6 x 0,5 (max) x 2,4 m



Max. výška pádu
0,5–1 m




Povrch tlumící pád
trávník vyhovuje



Min. potřebná plocha
5,4 x 3,4 m (max)



Věková skupina
od 4 let




Měřítko 1:100



balancování



vhodné
na trávník



Lanový herní prvek pro děti od 4 let. Výška pádu do 1 m umožňuje provozovat zařízení na trávníku. Zařízení je vhodné na frekventovaná veřejná dětská hřiště. Vzdálenost sloupů 2,5 m. Barevné provedení lan a plastových doplňků nemusí odpovídat vyobrazení, pokud není konkrétní požadavek definován při objednání.

Materiály:

Sloupy průměru 140 mm z přírodní mi-mostředové douglasky. Sloupy shora opatřeny plastovým kloboukem, variantně nerezovým. Rozpěrka sloupů z nerezové trubky průměru 50 mm. Lanové prvky a síť z lan HERKULES 16 a 18 mm s ocelovým jádrem. Plastové doplňky lanových prvků a spojovací prvky sítě z polyetylenu nebo přírodního hliníku. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Kotvení sloupů žárově pozinkovanou ocelovou botkou v betonové patce.



Certifikováno
dle ČSN EN 1176



Vyrobeno
v ČR

TECHNICKÉ ÚDAJE



Katalogové číslo
24 6002 0004



Rozměry zařízení (d x š x v)
2,6 x 0,5 (max) x 2,4 m



Max. výška pádu
0,5–1 m




Povrch tlumící pád
trávník vyhovuje



Min. potřebná plocha
5,4 x 3,4 m (max)



Věková skupina
od 4 let




Měřítko 1:100



balancování



vhodné
na trávník



Lanový herní prvek pro děti od 4 let. Výška pádu do 1 m umožňuje provozovat zařízení na trávníku. Zařízení je vhodné na frekventovaná veřejná dětská hřiště. Vzdálenost sloupů 2,5 m. Barevné provedení lan a plastových doplňků nemusí odpovídat vyobrazení, pokud není konkrétní požadavek definován při objednání.

Materiály:

Sloupy průměru 140 mm z přírodní mostředové douglasky. Sloupy shora opatřeny plastovými klobouky, variantně nerezovými. Rozpěrka sloupů z nerezové trubky průměru 50 mm. Příčky žebříku z jasanových tyčí. Lanové prvky a síť z lan HERKULES 16 a 18 mm s ocelovým jádrem. Plastové doplňky lanových prvků a spojovací prvky síti z polyetylénu nebo přírodního hliníku. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Kotvení sloupů žárově pozinkovanou ocelovou botkou v betonové patce.



Certifikováno
dle ČSN EN 1176



Vyrobeno
v ČR

TECHNICKÉ ÚDAJE



Katalogové číslo
24 6002 0006



Rozměry zařízení (d x š x v)
2,6 x 0,5 (max) x 2,4 m



Max. výška pádu
0,5–1 m




Povrch tlumící pád
trávník vyhovuje



Min. potřebná plocha
5,4 x 3,4 m (max)



Věková skupina
od 4 let




Měřítko 1:100



lezení



vhodné
na trávník



Lanový herní prvek pro děti od 4 let. Výška pádu do 1 m umožňuje provozovat zařízení na trávníku. Zařízení je vhodné na frekventovaná veřejná dětská hřiště. Vzdálenost sloupů 2,5 m. Barevné provedení lan a plastových doplňků nemusí odpovídat vyobrazení, pokud není konkrétní požadavek definován při objednání.

Materiály:

Sloupy průměru 140 mm z přírodní mišmostředové douglasky. Sloupy shora opatřeny plastovým kloboukem, variantně nerezovým. Rozpěrka sloupů z nerezové trubky průměru 50 mm. Lanové prvky a sítě z lan HERKULES 16 a 18 mm s ocelovým jádrem. Plastové doplňky lanových prvků a spojovací prvky sítě z polyetylenu nebo přírodního hliníku. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Kotvení sloupů žárově pozinkovanou ocelovou botkou v betonové patce.



Certifikováno
dle ČSN EN 1176



Vyrobeno
v ČR

TECHNICKÉ ÚDAJE



Katalogové číslo
24 6002 0008



Rozměry zařízení (d x š x v)
2,6 x 0,5 (max) x 2,4 m



Max. výška pádu
0,5–1 m




Povrch tlumící pád
trávník vyhovuje



Min. potřebná plocha
5,4 x 3,4 m (max)



Věková skupina
od 4 let



Měřítko 1:100